




PERSPECTIVAS CLIMATICAS



SUR DE SANTA FE

@labclisud

www.labclisud.com.ar

minettill@arnet.com.ar

54-381-4244495/381-156785184

/Laboratorio Climatológico Sudamericano

San Luis 183- San Miguel de Tucuman-Argentina

ISBN 978-987-46197-9-2

PERSPECTIVA CLIMATOLÓGICA MENSUAL Y DE LARGO PLAZO PARA LA PROVINCIA O REGIÓN

REFERENCIAS: La carátula de la tapa indica a la provincia o región donde son válidas estas perspectivas. En su contratapa, (página 1, que lee) se dan instrucciones sobre su interpretación.

En la página 2, frente a esta, se presentan dos mapas. El del sector izquierdo es la perspectiva areal de posibilidades de ocurrencia de precipitaciones arriba o debajo de lo normal en el mes indicado. Las cifras cuando aparecen, están indicando el nivel de probabilidad de ocurrencia de precipitaciones mensuales arriba (+) o debajo (-) de lo normal. La línea trazada en el mapa de la izquierda está indicando la condición de cambio de probabilidad en la precipitación. Donde pasa la misma y sus alrededores serán aproximadamente normales (valor climático promedio). En el mapa de la derecha la línea separa la condición seca de la lluviosa en el análisis trimestral. Esto se repite en los mapas que sigue, aún en el semestral. Cuando inicie su uso por primera vez el receptor de esta perspectiva tiene derecho a solicitar la climatología (promedio) de todas las variables mensuales posibles de su área para interpretar mejor esta Perspectiva. El mapa de la derecha está indicando en el largo plazo (trimestre incluyendo el que abarca el mapa de la izquierda) la cantidad de meses donde se pronostican anomalías negativas de precipitaciones (o apartamientos deficitarios de lo normal(-)). Aquí el "3" indica que tendrá un largo período seco, de tres meses y un "0" un largo período lluvioso, con ningún mes seco. Los "1,2" indican con uno o dos meses de sequía climática en el trimestre. En la página 3, siguiente hay un análisis de un trimestre lejano, consecutivo al anterior y del semestre completo que incluye al mes que se inicia. En el mapa que abarca el semestre la línea normal es de "3". Un número arriba de "3" es condición seca y debajo de esta es lluvioso. Los resultados presentados en estas figuras corresponden a desarrollos sobre las interacciones de 45 predictores de largo plazo (15 por mes durante tres meses anteriores) sobre la precipitación, mensual, algunos de ellos debidos a la acción de las anomalías térmicas del mar periférico a Sudamérica (Minetti,J.L., W.M.Vargas and A.G.Poblete, 2003: Eastern equatorial pacific SST variability related with the temperature of Lima (Perú). Recent Res. Devel.Meteorol., 2: 1-19, Kerala, India.) y otras variables presentadas en la Vigilancia Climatológica Regional que se adjunta. La página 4 presenta un gráfico con las probabilidades de ocurrencia de precipitaciones día por día en los próximos 55 días. La página 5 muestra a los precursores regionales de ocurrencia de temperaturas por arriba (+) o debajo (-) de lo normal, en la máxima-arriba (en general temperatura diurna) y la mínima-abajo (en general temperatura nocturna y de primera hora del día). Cuando más grandes o chicas sean las barras están indicando con qué niveles de probabilidad e intensidad se darán esos apartamientos. Sobre el diagrama de barras de los precursores de temperaturas máximas se indican los días donde existen probabilidades de ocurrencias de precipitaciones generales "R" o aisladas "(R)" en la provincia. Los números sobre las R indican el orden de importancia dentro del mes, y un +/- indican una corrección climática al pronóstico . En la página 6 se presentan tres gráficos con análisis en los próximos 180 días, a) las probabilidades de precipitaciones estimadas por el modelo día a día y un suavizado semanal, b) los precursores de temperaturas máximas, mínimas en la localidad de referencia y un suavizado semanal, c) lo mismo para el Subtrópico Sudamericano para tener una visión de largo plazo del comportamiento del clima en la región.

La teoría de los precursores y uso para la predicción climática de largo plazo en las variaciones intraestacionales ha sido desarrollado por Minetti y Vargas, 1997: Interaction processes between the annual wave and the disturbances in series of daily temperature. J. of Climate, vol. 10, N°2, 299-305, USA. Gran parte de las opiniones vertidas sobre el clima de largo plazo en este reporte son interpretaciones de estos gráficos bajando información de la gran escala hacia la escala sinóptica (regional de pocos días), como producto de la experiencia de los pronosticadores de este Laboratorio. Estos poseen la más larga trayectoria en investigación y desarrollo de métodos de predicción en Argentina. Otras interpretaciones corresponden a la lectura de los mapas mostrados.

Por último, en la página 7 se expresa la Perspectiva Climática mensual en texto claro para el usuario, mostrando los fenómenos en el largo plazo como una sucesión de eventos meteorológicos del corto plazo inferidos de los resultados anteriores, tratando de exponerlos en un lenguaje conocido por los mismos.


Las perspectivas tienen una actualización todos los meses y el usuario además tiene la posibilidad de contar con asesoramiento personalizado al respecto, ya sea vía telefónica al 0381-156785184 o por correo electrónico a: minettl@arnet.com.ar.

Estas perspectivas se remiten juntamente con la Vigilancia Climatológica Regional todos los días 23 de cada mes por Correo Argentino certificado o email, de tal manera que si no llega en término (antes de fin de mes) el usuario debe reclamar la misma por email indicado arriba o fax: 0381-4244495.


En la Vigilancia Climatológica Regional podrá encontrar información de su utilidad sobre el mes pasado y además Perspectivas Climáticas sobre las condiciones del océano que determinan el futuro comportamiento del clima en la región de su interés. Esta ha sido elaborada con información oficial de los Servicios Meteorológicos de Argentina, Chile, Perú y Brasil, además de la red propia colectada de otras Instituciones a quienes agradecemos su colaboración con este emprendimiento.

Esta información (Perspectivas Climáticas y Vigilancia Climática Regional) están resguardadas como propiedad intelectual y no puede reproducirse sin autorización, ni propagarse por medios masivos de comunicación, bajo apercibimiento de ley, ya que las mismas no constituyen un servicio público. Los derechos de uso son exclusivos para las Empresas o Productores que mantienen este servicio como un aporte a la investigación climatológica argentina. Otra vía de difusión de estas Perspectivas que utiliza esta Organización es mediante Conferencias periódicas que se dictan a solicitud de interesados, que deberán ser solicitadas con cargo en nuestros teléfonos. El Laboratorio Climatológico Sudamericano, autor de estas Perspectivas no se hace responsable por las acciones que los usuarios tomen en virtud de la información proporcionada.

**Dr.Cs.Met. Juan Leonidas Minetti
Director Laboratorio**



Sur de Santa Fe



Laboratorio Climatológico
Sudamericano


AGOSTO 2022

Referencias:


- (+) Precipitación arriba de lo normal en % (Blanco)
- (-) Precipitación debajo de lo normal en % (Naranja)

(Las cifras indican probabilidades)
La línea representa la condición normal

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Sur de Santa Fe





Laboratorio Climatológico
Sudamericano

Trimestre ASO 2022

Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Cantidad de meses secos en el trimestre

La línea representa la condición
normal (1.5 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Laboratorio Climatológico
Sudamericano



Trimestre NDE 2022–23

Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)

Cantidad de meses secos en el trimestre

La línea representa la condición
normal (1.5 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Laboratorio Climatológico
Sudamericano

Semestre ASONDE 2022–23


Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)



Cantidad de meses secos en el semestre

La línea representa la condición
normal (3 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados

D=7






PROBABILIDADES PRECIPITACION Y P. MOVIL

7 DIAS EN BUENOS AIRES

X 100 PROBABILIDADES




PRECURSORES SUAVIZADO 7 DIAS TEMPERATURA

EN BUENOS AIRES

PRECURSORES

— MINIMAS



PRECURSORES TEMPERATURA SUAVIZADO 7 DIAS


SOBRE EL SUBTROPICO SUDAMERICANO

PRECURSORES

— MINIMA


- - MAXIMA

.... MEDIA



0 30 60 90 120 150 180

DIAS ENTRE EL 19/07/22 AL 14/01/23



LABORATORIO CLIMATOLÓGICO SUDAMERICANO

www.labclisud.com.ar E-mail: minettil@arnet.com.ar

PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA EL SUR DE SANTA FE- AGOSTO 2022- (Emitido: 22-07-22)

- Nublándose y desmejorando sobre fin de Julio, ocasional lluvia y descenso de las temperaturas diurnas. Vientos persistentes del S y SE.
 - Parcialmente nublado y húmedo con ocasionales lluvias en los primeros cuatro días del mes de Agosto. Vientos del NE.
 - Marcado descenso de humedad y temperatura hacia el 10. Escarchas o heladas. Vientos persistentes del SO.
 - Humedad en aumento con nubosidad parcial y ocasional llovizna. Vientos del E.
 - Seco con cielos despejados ha mediado del mes. Vientos del SO.
 - Humedad en aumento con ocasional chaparrón aislado sobre los días 19 y 21. Vientos del NE.
 - Seco y soleado sobre fin del mes. Chaparrón disperso hacia el 29. Vientos del SO.
 - Muy seco con fríos nocturnos y tardes soleadas. Ocasionales escarchas en el O de la provincia. Vientos del S y SO rotando al NO.
 - Continuaría frio y seco en los seis primeros días de Septiembre. Vientos del SO.
 - La temperatura media del mes estaría casi normal. Las temperaturas diurnas más elevadas se registrarían en la segunda quincena del mes y las más bajas en la primera quincena. Las temperaturas nocturnas más elevadas se observarían en los primeros cuatro días y las más bajas entre los días 5-18 con escarchas o heladas.
 - Las precipitaciones totales del mes estarían debajo de lo normal en el N y S de la provincia y arriba en el centro de la misma. Las fechas con mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones se ubican sobre los días 1, 19, 2, 4, 29 y 3 en orden.
- TRIMESTRE ASO:** Las precipitaciones totales del periodo estarían arriba de lo normal menos en el extremo N donde estaría más seco. La temperatura media de la región estaría casi normal. El mes de Septiembre comenzaría frio-seco con escarchas y más calido-humedo con lluvias y nuevo enfriamiento al final del mes. El total precipitado de Septiembre estaría arriba de lo normal en el S de la provincia y más seco hacia el N de la misma. El mes de Octubre registraría a dos períodos húmedos con lluvias y dos secos. El total precipitado de Octubre estaría arriba de lo normal en casi todo el territorio.
- TRIMESTRE NDE:** Las precipitaciones totales del periodo estarían en general debajo de lo normal. El mes de Noviembre registraría a dos períodos lluviosos con elevada humedad al comienzo del mismo. El total precipitado de Noviembre estaría en general debajo de lo normal. El mes de Diciembre se comportaría con temperaturas y humedad normales cayendo las posibilidades de lluvias. Las precipitaciones totales de Diciembre estarían debajo de lo normal en el S de la provincia y arriba más al N. El mes de Enero comenzaría repuntando a las probabilidades de ocurrencia de tormentas con lluvias. El total precipitado de Enero estaría arriba de lo normal en toda la región.
- SEMESTRE ASONDE:** Las precipitaciones totales del periodo estarían arriba de lo normal en el NE y SO de la provincia y más seco en el centro de la misma.