




LABORATORIO
CLIMATOLOGICO
SUDAMERICANO

PERSPECTIVAS CLIMATICAS



SUR DE SANTA FE



@labclisud



www.labclisud.com.ar



minettil@arnet.com.ar



54-381-4244495/381-156785184



/Laboratorio Climatológico Sudamericano



San Luis 183- San Miguel de Tucuman-Argentina

ISBN 978-987-46197-9-2

PERSPECTIVA CLIMATOLÓGICA MENSUAL Y DE LARGO PLAZO PARA LA PROVINCIA O REGIÓN

REFERENCIAS: La carátula de la tapa indica a la provincia o región donde son válidas estas perspectivas. En su contratapa, (página 1, que lee) se dan instrucciones sobre su interpretación.

En la página 2, frente a esta, se presentan dos mapas. El del sector izquierdo es la perspectiva areal de posibilidades de ocurrencia de precipitaciones arriba o debajo de lo normal en el mes indicado. Las cifras cuando aparecen, están indicando el nivel de probabilidad de ocurrencia de precipitaciones mensuales arriba (+) o debajo (-) de lo normal. La línea trazada en el mapa de la izquierda está indicando la condición de cambio de probabilidad en la precipitación. Donde pasa la misma y sus alrededores serán aproximadamente normales (valor climático promedio). En el mapa de la derecha la línea separa la condición seca de la lluviosa en el análisis trimestral. Esto se repite en los mapas que sigue, aún en el semestral. Cuando inicie su uso por primera vez el receptor de esta perspectiva tiene derecho a solicitar la climatología (promedio) de todas las variables mensuales posibles de su área para interpretar mejor esta Perspectiva. El mapa de la derecha está indicando en el largo plazo (trimestre incluyendo el que abarca el mapa de la izquierda) la cantidad de meses donde se pronostican anomalías negativas de precipitaciones (o apartamientos deficitarios de lo normal(-)). Aquí el "3" indica que tendrá un largo período seco, de tres meses y un "0" un largo período lluvioso, con ningún mes seco. Los "1,2" indican con uno o dos meses de sequía climática en el trimestre. En la página 3, siguiente hay un análisis de un trimestre lejano, consecutivo al anterior y del semestre completo que incluye al mes que se inicia. En el mapa que abarca el semestre la línea normal es de "3". Un número arriba de "3" es condición seca y debajo de esta es lluvioso. Los resultados presentados en estas figuras corresponden a desarrollos sobre las interacciones de 45 predictores de largo plazo (15 por mes durante tres meses anteriores) sobre la precipitación, mensual, algunos de ellos debidos a la acción de las anomalías térmicas del mar periférico a Sudamérica (Minetti, J.L., W.M. Vargas and A.G. Poblete, 2003: Eastern equatorial pacific SST variability related with the temperature of Lima (Perú). Recent Res. Devel. Meteorol., 2: 1-19, Kerala, India.) y otras variables presentadas en la Vigilancia Climatológica Regional que se adjunta. La página 4 presenta un gráfico con las probabilidades de ocurrencia de precipitaciones día por día en los próximos 55 días. La página 5 muestra a los precursores regionales de ocurrencia de temperaturas por arriba (+) o debajo (-) de lo normal, en la máxima-arriba (en general temperatura diurna) y la mínima-abajo (en general temperatura nocturna y de primera hora del día). Cuando más grandes o chicas sean las barras están indicando con que niveles de probabilidad e intensidad se darán esos apartamientos. Sobre el diagrama de barras de los precursores de temperaturas máximas se indican los días donde existen probabilidades de ocurrencias de precipitaciones generales "R" o aisladas "(R)" en la provincia. Los números sobre las R indican el orden de importancia dentro del mes, y un +/- indican una corrección climática al pronóstico. En la página 6 se presentan tres gráficos con análisis en los próximos 180 días, a) las probabilidades de precipitaciones estimadas por el modelo día a día y un suavizado semanal, b) los precursores de temperaturas máximas, mínimas en la localidad de referencia y un suavizado semanal, c) lo mismo para el Subtrópico Sudamericano para tener una visión de largo plazo del comportamiento del clima en la región.

La teoría de los precursores y uso para la predicción climática de largo plazo en las variaciones intraestacionales ha sido desarrollado por Minetti y Vargas, 1997: Interaction processes between the annual wave and the disturbances in series of daily temperature. J. of Climate, vol. 10, N°2, 299-305, USA. Gran parte de las opiniones vertidas sobre el clima de largo plazo en este reporte son interpretaciones de estos gráficos bajando información de la gran escala hacia la escala sinóptica (regional de pocos días), como producto de la experiencia de los pronosticadores de este Laboratorio. Estos poseen la más larga trayectoria en investigación y desarrollo de métodos de predicción en Argentina. Otras interpretaciones corresponden a la lectura de los mapas mostrados.

Por último, en la página 7 se expresa la Perspectiva Climática mensual en texto claro para el usuario, mostrando los fenómenos en el largo plazo como una sucesión de eventos meteorológicos del corto plazo inferidos de los resultados anteriores, tratando de exponerlos en un lenguaje conocido por los mismos.


Las perspectivas tienen una actualización todos los meses y el usuario además tiene la posibilidad de contar con asesoramiento personalizado al respecto, ya sea vía telefónica al 0381-156785184 o por correo electrónico a: minettil@arnet.com.ar.

Estas perspectivas se remiten juntamente con la Vigilancia Climatológica Regional todos los días 23 de cada mes por Correo Argentino certificado o email, de tal manera que si no llega en término (antes de fin de mes) el usuario debe reclamar la misma por email indicado arriba o fax: 0381-4244495.

En la Vigilancia Climatológica Regional podrá encontrar información de su utilidad sobre el mes pasado y además Perspectivas Climáticas sobre las condiciones del océano que determinan el futuro comportamiento del clima en la región de su interés. Esta ha sido elaborada con información oficial de los Servicios Meteorológicos de Argentina, Chile, Perú y Brasil, además de la red propia colectada de otras Instituciones a quienes agradecemos su colaboración con este emprendimiento.

Esta información (Perspectivas Climáticas y Vigilancia Climática Regional) están resguardadas como propiedad intelectual y no puede reproducirse sin autorización, ni propagarse por medios masivos de comunicación, bajo apercibimiento de ley, ya que las mismas no constituyen un servicio público. Los derechos de uso son exclusivos para las Empresas o Productores que mantienen este servicio como un aporte a la investigación climatológica argentina. Otra vía de difusión de estas Perspectivas que utiliza esta Organización es mediante Conferencias periódicas que se dictan a solicitud de interesados, que deberán ser solicitadas con cargo en nuestros teléfonos. El Laboratorio Climatológico Sudamericano, autor de estas Perspectivas no se hace responsable por las acciones que los usuarios tomen en virtud de la información proporcionada.

Dr.Cs.Met. Juan Leonidas Minetti
Director Laboratorio



Sur de Santa Fe



Laboratorio Climatológico
Sudamericano


MAYO 2022

Referencias:

- (+) Precipitación arriba de lo normal en % (Blanco)
- (-) Precipitación debajo de lo normal en % (Naranja)

(Las cifras indican probabilidades)
La línea representa la condición normal

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Sur de Santa Fe



Laboratorio Climatológico
Sudamericano


Trimestre MJJ 2022

Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)


Cantidad de meses secos en el trimestre

La línea representa la condición normal (1.5 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Bs. As, E. Ríos y Sur de Sta. Fe



Laboratorio Climatológico
Sudamericano


Trimestre ASO 2022

Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)

Cantidad de meses secos en el trimestre

La línea representa la condición
normal (1.5 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados



Bs. As, E. Ríos y Sur de Sta. Fe



Laboratorio Climatológico
Sudamericano

Semestre MJJASO 2022

Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)

Cantidad de meses secos en el semestre

La línea representa la condición
normal (3 meses)

Prohibida su reproducción sin autorización
Derechos reservados

Probab. Precipit. B. AIRES (%)


$\bar{D}=6$

1 3

5 4


6

2




PROBABILIDADES PRECIPITACION Y P.MOVIL

7 DIAS EN BUENOS AIRES




PRECURSORES SUAVIZADO 7 DIAS TEMPERATURA

EN BUENOS AIRES



PRECURSORES TEMPERATURA SUAVIZADO 7 DIAS

SOBRE EL SUBTROPICO SUDAMERICANO



DIAS ENTRE EL 19/04/72 AL 15/10/72



LABORATORIO CLIMATOLÓGICO SUDAMERICANO

www.labclisud.com.ar E-mail: minettil@arnet.com.ar

PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA EL SUR DE SANTA FE- MAYO 2022- (Emitido: 21-04-22)

-Tiempo desmejorando parcialmente sobre fin de Abril, algunos chaparrones dispersos. Vientos del S rotando al N.

-Temperatura y humedad en marcado descenso sobre los últimos días de Abril y comienzos de Mayo. Escarchas aisladas. Vientos variables rotando al SO.

-Intenso aporte de humedad entre los días 5-16. Chaparrones al final del periodo. Ascenso de temperaturas con los días. Vientos persistentes del NE.

-Mal tiempo generalizado entre los días 17- 24, lluvias y tormentas intermitentes. Vientos del NE y E.

-Mejorando y más seco sobre fin del mes. Soleado. Noches frías con algunas heladas. Vientos del S y SO.

-Más húmedo en los últimos días de Mayo y dos primeros días de Junio. Ocasional chaparrón. Vientos del NE.

-Mejorando en los primeros días de Junio, soleado. Vientos del S y NE.

-La temperatura media del mes estaría casi normal en la región. Las temperaturas diurnas más elevadas se registrarían en los primeros días del mes y las más bajas en la segunda quincena. Las temperaturas nocturnas más elevadas se observarían en la primera quincena y las más bajas en los últimos diez días con heladas.

-Las precipitaciones totales del mes estarían en general debajo de lo normal menos en el sector central donde puede llover más. Las principales precipitaciones caerían sobre los días 7, 29, 8, 20, 19, y 22 en orden.

-TRIMESTRE MJJ: Las precipitaciones totales del periodo estarían en general arriba de lo normal menos en los extremos N y S de la zona donde puede llover menos. La temperatura media del mes de Junio estaría arriba de lo normal. El mes de Junio comenzaría más cálido y seco dando paso a condiciones lluviosas previa a un arribo polar intenso y persistente con heladas. El total precipitado de Junio estaría en general arriba de lo normal en el N de la zona y debajo en el S de la misma. El mes de Julio comenzaría y finalizaría húmedo-nublado con algunas lluvias. El total precipitado de Julio estaría arriba de lo normal.

-TRIMESTRE ASO: Las precipitaciones las precipitaciones totales del periodo estarían arriba de las normas en el S de la zona y debajo en el N de la misma. El mes de Agosto comenzaría muy húmedo y nublado con lluvias. Condiciones más secas se esperan al final del mes. El total precipitado de Agosto estaría irregularmente distribuido en el espacio. El mes de Septiembre registraría una condición seca-soleada en la primera quincena y húmeda-nublada y lluvioso en la segunda quincena. El total precipitado de Septiembre estaría en general debajo de las normas. El mes de Octubre iniciaría seco dando paso a condiciones más húmedas. El total precipitado de Octubre estaría irregularmente distribuido en el espacio.

-SEMESTRE MJJASO: Las precipitaciones totales del periodo estarían arriba de lo normal en el S de la provincia y algo más seco hacia el N de la misma.